dente de la control de la cont

Mezes fekete

Vass4R14s341-345





Collection Vassal-Montpellier

1572Mtp1

Mezes fekete 1257!




dintinduatinduatinduatind





alantandantandantandantand





Désignation: Mêzes Jékete

Clos Planche/2 Côté S No 74

Vigueur: A

Date de mâturité: 19859

Charge:

s. 10

20

32

40

51

dontonlantanlantanlantanl

```
DESIGNATION

CLOS THE PLANCHE F RANG A SOUCHE 3

Vigueur: 2

PORT: érig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 6.5

Date de Véraison: 6.8

Date de Maturité: 29-9-69 + 6

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - D: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P/6

disc. - spb. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. fuse

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb

CHARGE:

S 1 avec pépixs - apyrène

S 3 3

S 4 3 JUS: înc. - coloré
S 5 3
```

Année N°	1957		ezes fe			. Côté	12	5.71.		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre total	16-3	20 3		DAT!!!	E S		!	!	! .
! ! 1 ! 1	.6.	0	3.	١.				!	!	1 1
1 2	.4.	1.	4	Υ.				1		1 1
1 4	4.	0.	3.	Ý.	! ! ! ! • • !		1			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5	.4.	1 0.			1 * 1	• •	!	1 * *	1	1_1
	I	Ve	D	le 20-	3-57					

ée 1	988-		Merjes	p								
			Planche				. Côt	ó	12	. L.	H	
				======	.=======	T E	== = =		====	=	====	.===
	! Nombre	!		0.6	D A		5		!		!	
	! total	2-4	4.4	8.4	-	15.4	<u> </u>		<u>:</u>		<u>i</u>	
1 1	! 9.	.2.	1.6.	. 3.	1 3.	1.7.x	!! .		1 .	o		•
2	1 4.	1.	1 4	1.	! 1.	: ./.	!!.		! .			
3	10.	. 2.	1 .8.	.8.	! .4.	1.6.x	! .		!!,		!!! .	ā
· · 4	1.8.	.3.	1.3.	.4.	1.5.	1.7.x	!!.		!	,	!!.	0
5	: .6.	2.	1.8.	1.6.	1 .4.	1.4.x	1 .	o	!	,	1 1 0	c
	!	!	1	!	!	!	!		!		1	

	Année Nº	196 Nezes	o fekete.	. P.	lanche . 12541 . Côté						
!!!		! Nombre!! total!	DATES								
!!!	!		19.3	21/3							
!	1	4	3	3							
!	2	4	1	! 2, !							
!	3	10	13	! 8 . !							
!	4	4	1	12 1							
!!!	5	4	2	2 4	De 20-3160x						

Désignation: Mezés féhete

VASSAL Planche XII Côté 5 Nº 71 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

dontonlantonlantonlantual

Désignation: Mezes Schete Planche 12 côté S No H souche 12 3 45 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ①
27 - à limbé plan 1 - en gouttière ② à limbé plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2. 3 partiellement (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

(I) FLEUR

le 9.

Nº ordre

Mezes Pehete Désignation :

Planche 12 côté S Nº 71 souche 12345 VASSAL

falle

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds:

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 🛈 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4 .

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54 Landier 15-6-55

dontonlantanlantanlantaal

Nº ordre

mezés fékete. Désignation

VASSAL planche 12 côté \$ No H souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involute 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte(1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court(3,)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Nell

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tenet 27-7-57

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté > No# souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen(2) court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiel ement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

17 JUIL 1956 11 JUIL 1956

Juintendambandambandamb

```
Nº d'ordre
   Désignation Mèges Jekele
            planche 12 côté $ Nº 71 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 🖸 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                      BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 6 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant () - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
    - A jus incolore - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne ( - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré B - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

landandanda

dintadantadantadantad

landandanda

```
Dénomination ...... Mezés fekete....
Sarment de Vigne.
Sarment
               : long (1), moyen (2), court (7).
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (), peu ramifié (2).
Ecorce
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames 2.
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (3), à épines du analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuda
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.6 . . 1.5. cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Eggehen 57

Nº d'ordre : Désignation: MEZES. F.E.KETE. Emplacement: Vas. 12 5 71 . Vign. 10 - L₂/ L. 1 - 2 11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 = 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 - 3 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 10 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Dimection : 1 - 2 - 3 Forme : 4 - 5 Médiane/Mase : 6 - 7 - 8

dantanlantanlantanlantanl

Rougemen